




СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ВЕС СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ - 2,3 КГ/КВ. М

Механическая прочность панелей достигается тремя факторами: большим весом изделия; толщиной перегородок и верхних/нижних стенок; высоким качеством используемого сырья и рецептуры.



БЕСШОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Красивая поверхность стены обеспечивается бесшовным соединением панелей, что достигается стабильной геометрией изделия по всей длине и продуманной конструкцией стыковочного шва.



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Стеновые панели FINEBER - высокофункциональный материал для отделки стен. Они не поддерживают горения, держат форму при резком колебании температур, сохраняют цвет на протяжении всего периода эксплуатации.



ПРОСТАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ С FINEBER

Панели FINEBER не боятся влаги, легко моются и не требуют специального ухода. Стеновые панели сертифицированы, не выделяют вредных веществ и абсолютно безопасны для здоровья человека.

Стеновые панели ПВХ FINEBER широко используются в качестве красивого и практичного материала для отделки поверхности стен как в жилых помещениях, так и в местах общего пользования.

Стеновые панели представлены в белом цвете (матовые, глянцевые) или ламинированы декоративной пленкой.


Панели ПВХ выпускаются толщиной 8 мм, шириной 250 мм, длиной 2,7/3,0 пог. м. Ассортимент включает также комплект аксессуаров для монтажа.

Пластиковые панели FINEBER выпускаются с 2002 года. Изготавливаются на немецких линиях KRAUSS-MAFFEI из пластикового композита методом экструзии.

Стеновые панели FINEBER - элегантный элемент интерьера помещения.



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ



Стеновые панели представлены в белом цвете (матовые, глянцевые) или ламинированы декоративной пленкой.

Панели ПВХ выпускаются толщиной 8 мм, шириной 250 мм, длиной 2,7/3,0 пог. м. Ассортимент включает также комплект аксессуаров для монтажа.

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПАНЕЛИ



Длина рабочая: 2700/3000 мм
 Ширина рабочая: 250 мм
 Рабочая площадь: 0,675/0,75 м²
 Количество в упаковке: 12 шт.
 Вес панели: 1,55/1,725 кг
 Вес упаковки (брутто): 18,85/20,95 кг

БЕЛЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ



Длина рабочая: 2700/3000 мм
 Ширина рабочая: 250 мм
 Рабочая площадь: 0,675/0,75 м²
 Количество в упаковке: 12 шт.
 Вес панели: 1,55/1,725 кг
 Вес упаковки (брутто): 18,85/20,95 кг

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ



Длина рабочая: 2700 мм
 Ширина рабочая: 250 мм
 Рабочая площадь: 0,675 м²
 Количество в упаковке: 5 шт.
 Вес панели: 1,55 кг
 Вес упаковки (брутто): 8,0 кг

* Панели глянцевые в продаже с 2021 г.

ШТУКАТУРКА/ТКАНЬ

ЛОПЕС
БЕЛЫЙ



ОРХИДЕЯ
СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ



ОРХИДЕЯ
ПЕСОЧНАЯ




ШЕЛК
СЕРЕБРИСТЫЙ



ПОЛОСА


ПЕРСИК
ВЕНЕЦИАНСКИЙ




БАРИ
БЕЖЕВЫЙ



РИПС
БЕЛЫЙ



РИПС
БЕЖЕВЫЙ



ДЕРЕВО

ДУБ
БЕЛЕНый




ЯСЕНЬ
ЖЕМЧУЖНЫЙ




ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

ГРЕЙС
СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ



ГРЕЙС
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ




РЕНОВА
БИРЮЗОВЫЙ



ВЕРХНИЙ ПЛИНТУС 10/8 ММ


для оформления перехода от стеновой панели к потолочной зоне



Габаритные размеры: 3000 x 34 x 28 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 20 шт.
 Вес профиля: 0,48/0,46 кг
 Вес упаковки (брутто): 9,91/9,45 кг

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 10/8 ММ


для соединения стеновых панелей во внутренних углах помещения



Габаритные размеры: 3000 x 30 x 30 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 20 шт.
 Вес профиля: 0,32/0,30 кг
 Вес упаковки (брутто): 6,55/6,25 кг

НАРУЖНЫЙ УГОЛ 10/8 ММ


для соединения стеновых панелей на внешних углах помещения



Габаритные размеры: 3000 x 28 x 28 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 20 шт.
 Вес профиля: 0,32/0,30 кг
 Вес упаковки (брутто): 6,55/6,25 кг

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Н-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ


для стыкования стеновых панелей при наращивании высоты



Габаритные размеры: 3000 x 40 x 20 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 30 шт.
 Вес профиля: 0,33/0,31 кг
 Вес упаковки (брутто): 10,02/9,55 кг

F-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ


для оформления торца стеновой панели при оформлении внешнего угла



Габаритные размеры: 3000 x 50 x 27 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 20 шт.
 Вес профиля: 0,37/0,35 кг
 Вес упаковки (брутто): 7,60/7,25 кг

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ L-ПРОФИЛЬ 10/8 ММ

используется как универсальный элемент для закрытия торцов стеновой панели



Габаритные размеры: 3000 x 22 x 15 мм
 Вставной паз профиля: 10/8 мм
 Количество в упаковке: 30 шт.
 Вес профиля: 0,19/0,18 кг
 Вес упаковки (брутто): 5,92/5,65 кг