

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ



ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

на целостность полотна, отсутствие растрескиваний, вздутий и других деформаций вследствие влияния климатических и экологических факторов



ЭКОНОМИЧНЫЙ

среди других облицовочных материалов. Надежность и долговечность продукции гарантирует длительную эксплуатацию без дополнительных затрат



УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

устойчив к ежедневным бытовым повреждениям и царапинам, благодаря наличию в составе модификаторов



ЭКОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

не содержит свинца и формальдегида. Является биологически инертным материалом, который полностью безопасен для человека и окружающей среды



ЦВЕТА ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ

самые востребованные рынком и всегда в наличии



ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

можно справиться даже не имея специальных навыков и знаний



ПРОСТ В УХОДЕ

большинство загрязнений устраняются с поверхности обычной водой при помощи садового шланга

ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ



ДИОКСИД ТИТАНА
обеспечивает защиту от ультрафиолета, потери цвета

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ
заполняет структуру панелей

БУТАДИЕН
повышает износостойкость и продлевает срок эксплуатации

МОДИФИКАТОРЫ
повышают устойчивость к ударам и другим механическим воздействиям

СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА
препятствуют прилипанию к металлу в процессе производства

ПИГМЕНТЫ
придают полотну сайдинга нужный цвет

Виниловый сайдинг FINEBER — естественный выбор для облицовки фасадов коммерческих зданий, частных домов и других сооружений.

САЙДИНГ STANDART

Геометрия панели: корабельный брус

Цвета: наиболее востребованные на рынке

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга



Белый Арт.: FB.S.S.01.3660 | Слоновая кость Арт.: FB.S.S.28.3660 | Сакура Арт.: FB.S.S.12.3660 | Серо-голубой Арт.: FB.S.S.08.3660 | Шампань Арт.: FB.S.S.02.3660 | Бежевый Арт.: FB.S.S.04.3660 | Сандал Арт.: FB.S.S.05.3660 | Салатовый Арт.: FB.S.S.06.3660

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x205 мм	13 мм	1,1 мм	0,75 м ²	16 шт.	24,7 кг

САЙДИНГ ДАЧНЫЙ

Геометрия панели: корабельный брус

Длина полотна: 3 м — удобно монтировать даже в одиночку, совпадает с общепринятой кратностью длины стен и умещается в большинстве транспортных средств

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга



Ромашка Арт.: SD.D4.01.3000-1 | Молочай Арт.: SD.D4.36.3000-1 | Лимонник Арт.: SD.D4.37.3000-1 | Лён Арт.: SD.D4.25.3000-1 | Алоэ Арт.: SD.D4.26.3000-1 | Цикорий Арт.: SD.D4.23.3000-1

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3000x205 мм	13 мм	1,1 мм	0,615 м ²	18 шт.	22,4 кг

САЙДИНГ BRICKHOUSE

Геометрия панели: кирпичная кладка

Способ крепления: шип/паз

Длина полотна: 2 м

Монтаж с использованием аксессуаров BRICKHOUSE



Белый Арт.: FB.FM.BR.Wh | Песочный Арт.: FB.FM.BR.Yl | Коричневый Арт.: FB.FM.BR.Br



СОЕДИНЕНИЕ ШИП-ПАЗ

J-ПРОФИЛЬ



Белый Арт.: FB.S.BR.J.Wh.3000




Песочный Арт.: FB.S.BR.J.Yl.3000



Коричневый Арт.: FB.S.BR.J.Br.3000

НАРУЖНЫЙ УГОЛ



Белый Арт.: FB.S.BR.OC.Wh.3000



Песочный Арт.: FB.S.BR.OC.Yl.3000



Коричневый Арт.: FB.S.BR.OC.Br.3000

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
2000x210 мм	10 мм	1 мм	0,42 м ²	12 шт.	8,7 кг

САЙДИНГ BLOCKHOUSE

Геометрия панели: оцилиндрованное бревно (изобретена и впервые представлена компанией FINEBER в 2007 г.)

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга



Слоновая кость
Арт.: FB.S.BH.28.3660

Сакура
Арт.: FB.S.BH.12.3660

Сандал
Арт.: FB.S.BH.05.3660

Серо-голубой
Арт.: FB.S.BH.08.3660

Могано
Арт.: FBBA.23.3660-1

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x232 мм	16 мм	1,1 мм	0,85 м ²	12 шт.	23,9 кг


САЙДИНГ WOODHOUSE

NEW 2024

Геометрия панели: оцилиндрованное бревно

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием декоративных элементов и системы крепежей WOODHOUSE



Слоновая кость
Арт.: FB.S.WH.28.3660

Сандал
Арт.: FB.S.WH.05.3660

Слоновая кость
Арт.: FB.S.WH.OC.28

Сандал
Арт.: FB.S.WH.OC.05

Коричневый
Арт.: FB.S.WH.OC.8017

НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ

Слоновая кость
Арт.: FB.S.WH.BASE.OC.28

Сандал
Арт.: FB.S.WH.BASE.OC.05

Коричневый
Арт.: FB.S.WH.BASE.OC.8017

Профиль крепежный для сайдинга
Арт.: FB.WH.BASE

J-ПРОФИЛЬ

Слоновая кость
Арт.: FB.S.WH.J.28

Сандал
Арт.: FB.S.WH.J.05

Коричневый
Арт.: FB.S.WH.J.8017

H-ПРОФИЛЬ

Слоновая кость
Арт.: FB.S.WH.H.28

Сандал
Арт.: FB.S.WH.H.05

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x180 мм	37 мм	1,2 мм	0,66 м ²	20 шт.	37 кг

СОФИТЫ

Длина полотна: 3 м

Используются для подшивки кровельных и карнизных свесов, потолков. Не предназначены для использования на вертикальных участках стен, куда могут попадать прямые солнечные лучи.

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ



Белый
Арт.: FB.SF.11.01.3000

Коричневый
Арт.: FB.SF.11.8017.3000

Графит
Арт.: FB.SF.11.66.3000

С ПЕРФОРАЦИЕЙ ОДНОЙ ДОСКИ



Белый
Арт.: FB.SF.01.01.3000

Коричневый
Арт.: FB.SF.01.8017.3000

Графит
Арт.: FB.SF.01.66.3000

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ



Белый
Арт.: FB.SF.00.01.3000

Коричневый
Арт.: FB.SF.00.8017.3000

Графит
Арт.: FB.SF.00.66.3000

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3000x300 мм	13 мм	1,1 мм	0,9 м ²	10 шт.	19 кг


АКСЕССУАРЫ К САЙДИНГУ

Аксессуары для винилового сайдинга используются при монтаже серий STANDART, BLOCKHOUSE, ДАЧНЫЙ.


НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (штук)	Белый	Слоновая кость	Шампань	Сакура	Сандал	Лайм	Серо-голубой	Салатовый	Бежевый	Коричневый	Графит	Могано (заказной)
Н-профиль	3000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
J-профиль	3000	40	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
J-профиль с фаской	3000	10	•									•	•	•
J-профиль широкий	3000	16	•									•		•
Внутренний угол	3000	10	•			•	•				•	•	•	•
Наружный угол	3000	5	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
Околооконная планка	3000	10	•									•		•
Финишная планка	3000	42	•									•		•
Начальный профиль	3000	40	Цвет не нормирован											




Н-профиль, 3 м




Наружный угол, 3 м




J-профиль, 3 м




Околооконная планка, 3 м




J-профиль с фаской, 3 м




Финишная планка, 3,66 м




J-профиль широкий, 3 м



Начальный профиль, 3,66 м



Внутренний угол, 3 м



*Цветопередача в каталоге может отличаться от оригинала